

U8L080DE



Famiglia Frigorifero Installazione Incasso Categoria Sotto-Tavolo Nicchia da incasso 82 - 87 Larghezza di riferimento Fino a 60 cm Altezza di riferimento Fino a 100 cm

Tipo di raffreddamento Statico

Tipo di cerniera Autoportante Posizione cerniera Destra

Porta reversibile

Codice EAN 8017709337155



Estetica

Universale Colore fianchi Estetica Bianco Colore Bianco Serigrafato Design Piatto Colore profilo mensole Silver Materiale Porta Lamiera Colore profilo cassetti Silver Colore profilo del Tipo Maniglia Cromo Fissa ripiano in vetro Materiale fianchi Lamiera

Allestimento Comparto Frigorifero



Numero vani Ripiano copri verduriera Tipologia vani Vano frutta e verdura

Tipologia ripiano copri - Plastica Numero ripiani

verduriera regolabili

N° di luci comparto Numero cassetti frutta e 1

verdura Illuminazione interna Sì

Tipologia ripiani Cristallo

regolabili

Tipo illuminazione Led Tipologia verduriera Standard interna frigo

Controporta comparto Frigorifero

Numero mensole con Numero mensole porta- 1 1 coperchio transparente bottiglie

SMEG SPA 17/12/2025

frigorifero



Mensole porta - oggetti Sì con filo metallico

Mensole porta-bottiglie Sì con filo metallico

Altre dotazioni Frigorifero

Accessori frigorifero Porta-uova

Allestimento comparto Congelatore

Comparto congelamento no interno

Altre caratteristiche tecniche

Tipo di controllo della temperatura Elettromeccanico

Numero di compressori 1
Tipo di gas refrigerante R600a
Quantità refrigerante (g) 18 g
Massima portata anta mobile (frigo) 31 kg

Agente schiumogeno Ciclopentano

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

E A

Consumo annuo di 92 kWh/a Somma dei volumi degli 134 l

energia scomparti di

Classe di efficienza E raffreddamento e degli energetica scomparti per prodotti

Classe di emissione di C non congelati

rumore gereo Emissioni di rumore 38 dB(A) re 1 pW

Volume totale netto 1341 aereo

Classe climatica SN, N, ST, T

IEE 99 %

Collegamento Elettrico

Dati nominali di 110 W Frequenza (Hz) 50 Hz collegamento elettrico Lunghezza cavo di 240 cm

Corrente 0.8 A alimentazione
Tensione (V) 230-240 V Spina (F;E) Schuko

Informazioni Logistiche


Larghezza596 mmAltezza819 mmLarghezza dell'incasso600 mmAltezza dell'incasso820 mm

SMEG SPA 17/12/2025



Profondità del prodotto 547 mm senza maniglia

Profondità dell'incasso 550 mm Larghezza del prodotto 777 mm con porte aperte oltre 90°



SMEG SPA 17/12/2025



Glossario simboli



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



Altezza nicchia incasso



Classe di efficienza energetica E

SMEG SPA 17/12/2025