

U8L080DE



Famiglia	Frigorifero
Installazione	Incasso
Categoria	Sotto-Tavolo
Nicchia da incasso	82 - 87
Larghezza di riferimento	Fino a 60
Altezza di riferimento	Fino a 100
Tipo di raffreddamento	Statico
Tipo di cerniera	Autoportante
Posizione cerniera	Destra
Porta reversibile	Sì
Codice EAN	8017709337155



Estetica

Estetica	Universale	Colore fianchi	Bianco
Colore	Bianco	Logo	Serigrafato
Design	Piatto	Colore profilo mensole	Silver
Materiale Porta	Lamiera	Colore profilo cassette	Silver
Tipo Maniglia	Fissa	Colore profilo del ripiano in vetro	Cromo
Materiale fianchi	Lamiera		

Allestimento Comparto Frigorifero



Numero ripiani regolabili	3	Tipologia ripiano copri - verduriera	Plastica
Numero cassette frutta e verdura	1	N° di luci comparto frigorifero	1
Tipologia ripiani regolabili	Cristallo	Illuminazione interna frigo	Sì
Tipologia verduriera	Standard	Tipo illuminazione interna frigo	Led
Ripiano copri - verduriera	Sì		

Controporta comparto Frigorifero

Numero mensole con coperchio trasparente	1	Numero mensole porta-bottiglie	1
Mensole porta - oggetti con filo metallico	Sì	Mensole porta-bottiglie con filo metallico	Sì

Altre dotazioni Frigorifero

Accessori frigorifero Porta-uova


Allestimento comparto Congelatore

Comparto congelamento no
interno

Altre caratteristiche tecniche


Tipo di controllo della temperatura	Elettromeccanico
Numero di compressori	1
Tipo di gas refrigerante	R600a
Quantità refrigerante (gr)	18 g
Massima portata anta mobile (frigo)	31 kg
Agente schiumogeno	Ciclopentano

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

			
Consumo annuo di energia	92 kWh/a	Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati	134 l
Classe di efficienza energetica	E	Emissioni di rumore aereo	38 dB(A) re 1 pW
Classe di emissione di rumore aereo	C	Classe climatica IEE	SN, N, ST, T 99 %
Volume totale netto	134 l		

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Tensione (V)	230-240 V
Dati nominali di collegamento elettrico	110 W	Frequenza (Hz)	50 Hz
Corrente	0.8 A	Lunghezza cavo di alimentazione	240 cm



Glossario simboli

-  Classe di efficienza energetica E
-  Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.
-  Altezza nicchia incasso

Benefit

Gas refrigerante R600a

Gas refrigerante R600a a basso impatto ambientale contribuisce ad un raffreddamento rapido con un minor consumo di energia

Cerniere auto-portanti

Le cerniere autoportanti garantiscono un perfetto fissaggio tra la porta dell'apparecchiatura e l'anta del mobile, conferendo al prodotto un aspetto minimale ed elegante

Illuminazione interna frigo

Illuminazione interna per una perfetta visibilità dei ripiani nel vano frigorifero

Cassetto per frutta e verdura

Il cassetto frutta e verdura garantisce le migliori condizioni di conservazione per gli alimenti freschi, evitando ogni contaminazione