U8L080DE



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Innbygd
Kategori	Toppmontert
Nisje for innbygging	82 - 87
Referansebredde	Opptil 60 cm
Referansehøyde	Opptil 100 cm
Type kjøling	Statisk
Type hengsel	Dør til dør
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja
EAN-kode	8017709337155

Estetisk linje

Estetikk	Universal	**Farge på side**	Hvit
Farge	Hvit	**Logo**	Silketrykk
Design	Flat	**Dørhyller profil farge**	Sølv
Materiale	Stål	**Skuffe profilfarge**	Sølv
Håndtak type	Fast	**Fargen på glasshylle profil**	Krom
Materiale side	Stål		

Avdelinger i kjøleskap

Antall kammer	1	**Grønnsaksskuff**	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	**Type grønnsaksskuff**	Plast
		Antall lamper	1
Antall justerbare hyller	3	**Belysning i kjøleskap**	Ja
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	1	**Type belysning i kjøleskap**	LED
Hyller materiale	Glass		
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	Standard		

Innerdør i kjøleskap

Antall dørhyller med transparent lokk	1	**Antall flaskehyller**	1
Justerbare dørhyller med metalltråd	Ja	**Flaskehyller med metalltråd**	Ja

Andre kjøleskapegenskaper

Fuktighetskontroll	No	**Tilbehør**	Eggbrett

Andre tekniske egenskaper

Type temperaturkontroll	Mekanisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Kjølemiddel Mengde (g)	18 g
Maksimal vekt dørpanel (kjøleskap)	31 kg
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Årlig energiforbruk	92 kWh/a	**Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)**	134 l
Energi effektivitetsklasse	E	**Støynivå**	38 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
Totalt nettovolum	134 l	**EEI**	99 %

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	110 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Strøm (A)	0.8 A	**Lengde på ledning**	240 cm
Spenning (V)	230-240 V	**Støpseltype**	(F;E) Schuko

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	596 mm	**Høyde med fot**	819 mm
Bredde for innebygd nisje	600 mm	**Høyde for innebygd nisje**	820 mm
Dybde uten håndtak	547 mm	**Produktbredde ved maksimal døråpning**	777 mm
Dybde for innebygd nisje	550 mm		


600
min.550
597
545
820-890
819+10
170+10
17
100-170
25-80
580
25

Symbols glossary



Energieffektivitetsklasse E



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.



Nisje for innbygging