

## U8L080DE




Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	do zabudowy
Kategoria	Podblatowy
Nisza do zabudowy	82 - 87
Szerokość referencyjna	60 cm cm
Wysokość referencyjna	Do 100 cm cm
Typ chłodzenia	Statyczny
Typ zawiasu	Zawiasy stałe ("sztywny montaż")
Pozycja zawiasu	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak
Kod EAN	8017709337155



### Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	Kolor zewnętrzny	Biały
Kolor	Biały	Logo	Serigrafia
Design	Płaski	Kolor profili półek na drzwiach	Srebrny
Materiał	Blacha	Kolor profili szuflad	Srebrny
Typ uchwyty	Na stałe	Kolor profili szklanych półek	Chrom
Materiał zewnętrzny	Stal		

### Cechy komory chłodniczej

			
Number of compartments	1	Pokrywa szuflady	Tak
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Typ pokrywy szuflady	Tworzywo sztuczne
Liczba regulowanych półek	3	Liczba źródeł oświetlenia	1
Liczba szuflad na owoce i warzywa	1	Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
Shelves material	Szkło	Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED
Typ szuflady	Standard		

### Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba balkoników z przezroczystą pokrywą	1	Liczba balkoników na butelki	1
---	---	------------------------------	---

Balkoniki o regulowanej wysokości z metalową krawędzią Tak

Balkoniki z metalowym obramowaniem na butelki Tak

## Pozostałe cechy chłodziarki

Akcesoria Podstawka do jajek

## Pozostałe cechy techniczne

Typ kontroli temperatury	Elektromechaniczny
Liczba kompresorów	1
Typ czynnika chłodniczego	R600a
Ilość czynnika chłodzącego (gr)	18 g
Max weight door panel (fridge)	31 kg
Środek pianotwórczy	Cyklopentan

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Roczne zużycie energii	92 kWh/a	Pojemność chłodziarki	134 l
Klasa efektywności energetycznej	E	Poziom hałasu	38 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu akustycznego	C	Klasa klimatyczna	SN, N, ST, T
Pojemność całkowita netto	134 l	EEl	99 %

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	110 W	Częstotliwość (Hz)	50 Hz
Natężenie prądu (A)	0,8 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	240 cm
Napięcie (V)	230-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko

## Informacje logistyczne

Szerokość	596 mm	Wysokość	819 mm
Szerokość niszy	600 mm	Wysokość niszy	820 mm
Głębokość bez uchwytu	547 mm	Szerokość produktu z maksymalnie otwartymi drzwiami	777 mm
Głębokość niszy	550 mm		



---

## Słowniczek oznaczeń

---



Klasa efektywności energetycznej E



Oświetlenie wnętrza LED



Nisza 82-87 cm