U8L080DE



Rodzina produktów	Lodówka
Instalacja	do zabudowy
Kategoria	Podblatowy
Nisza do zabudowy	82 - 87
Szerokość referencyjna	60 cm cm
Wysokość referencyjna	Do 100 cm cm
Typ chłodzenia	Statyczny
Typ zawiasu	Zawiasy stałe ("sztywny montaż")
Pozycja zawiasu	Prawy
Odwracalne drzwi	Tak
Kod EAN	8017709337155

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal
Kolor	Biały
Design	Płaski
Materiał	Blacha
Typ uchwytu	Na stałe
Materiał zewnętrzny	Stal
Kolor zewnętrzny	Biały
Logo	Serigrafia
Kolor profili półek na drzwiach	Srebrny
Kolor profili szuflad	Srebrny
Kolor profili szklanych półek	Chrom

Cechy komory chłodniczej

Number of compartments	1
Compartment types	Fruit and vegetable compartment
Liczba regulowanych półek	3
Liczba szuflad na owoce i warzywa	1
Shelves material	Szkło
Typ szuflady	Standard
Pokrywa szuflady	Tak
Typ pokrywy szuflady	Tworzywo sztuczne
Liczba źródeł oświetlenia	1
Oświetlenie wnętrza chłodziarki	Tak
Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki	LED

Drzwi wewnętrzne chłodziarki

Liczba balkoników z przezroczystą pokrywą	1
Liczba balkoników na butelki	1

Balkoniki o regulowanej wysokości z metalową krawędzią	Tak	**Balkoniki z metalowym obramowaniem na butelki**	Tak

Pozostałe cechy chłodziarki

Akcesoria	Podstawka do jajek

Pozostałe cechy techniczne

Typ kontroli temperatury	Elektromechaniczny
Liczba kompresorów	1
Typ czynnika chłodniczego	R600a
Ilość czynnika chłodzącego (gr)	18 g
Max weight door panel (fridge)	31 kg
Środek pianotwórczy	Cyklopentan

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna




Roczne zużycie energii	92 kWh/a	**Pojemność chłodziarki**	134 l
Klasa efektywności energetycznej	E	**Poziom hałasu**	38 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu akustycznego	C	**Klasa klimatyczna**	SN, N, ST, T
Pojemność całkowita netto	134 l	**EEI**	99 %

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	110 W	**Częstotliwość (Hz)**	50 Hz
Natężenie prądu (A)	0,8 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	240 cm
Voltage (V)	230-240 V	**Wtyczka**	(F;E) Schuko

Informacje logistyczne

Szerokość	596 mm	**Wysokość**	819 mm
Szerokość niszy	600 mm	**Wysokość niszy**	820 mm
Głębokość bez uchwytu	547 mm	**Szerokość produktu z maksymalnie otwartymi drzwiami**	777 mm
Głębokość niszy	550 mm		


600
min.550
597
545
820-890
819+10
170+10
17
100-170
25-80
580
25

Słowniczek oznaczeń



Klasa efektywności energetycznej E



Oświetlenie wnętrza LED



Nisza 82-87 cm