

U8L080DE



Família	Frigorífico
Instalação	de encastre
Categoria	Sob bancada
Nicho para encastre	82 - 87
Largura de referência	Até 60 cm
Altura de referência	Até 100 cm
Tecnologia	Estático
Tipo de dobradiças	Fixas porta a porta
Dobradiças	Direito
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709337155



Design

Design	Universal	Cor das laterais	Laterais em branco
Cor	Branco	Logótipo	Logótipo serigrafado
Série	Plano	Cor do perfil das prateleiras	Cinza
Material da porta	Aço	Cor dos perfis das gavetas	Cinza
Tipo de puxador	Fixo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cromado
Material das laterais	Aço		

Composição do interior do frigorífico



Number of compartments	1	Prateleira da gaveta dos legumes	Sim
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Prateleira de plástico sobre gaveta de legumes
Número de prateleiras ajustáveis	3	Nº de lâmpadas	1
Gavetas para fruta e legumes	1	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Shelves material	Ajustáveis em altura	Tipo de iluminação do frigorífico	LED
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta para garrafas	1
---------------------------------------	---

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim
Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal	Sim		


Outras características do frigorífico

Acessórios do frigorífico Suporte de ovos

Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletromecanicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Quantidade de refrigerante (gr.)	18 g
Peso máximo do painel para a porta do frigorífico	31 kg
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética


 Consumo anual de energia	92 kWh/a	Volume líquido do frigorífico	134 l
Classe energética	E	Emissão de ruído aéreo	38 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume líquido total	134 l	EEL	99 %

Ligação elétrica




Potência nominal	110 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	0,8 A	Comprimento do cabo de alimentação	240 cm
Tensão (Volts)	230-240 V	Ficha elétrica	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	596 mm	Altura	819 mm
Width of the built-in niche	600 mm	Height of the built-in niche	820 mm
Profundidade (mm)	547 mm	Largura do produto máx. com portas abertas	777 mm
Profundidade do nicho	550 mm		



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | <p>Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.</p> |  | <p>Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.</p> |
|  | <p>Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.</p> | | |