U8L080DE



Família	Frigorífico
Instalação	de encastre
Categoria	Sob bancada
Nicho para encastre	82 - 87
Largura de referência	Até 60 cm
Altura de referência	Até 100 cm
Tecnologia	Estático
Tipo de dobradiças	Fixas porta a porta
Dobradiças	Direito
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709337155

Design

Design	Universal
Cor	Branco
Série	Plano
Material da porta	Aço
Tipo de puxador	Fixo
Material das laterais	Aço
Cor das laterais	Laterais em branco
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor do perfil das prateleiras	Cinza
Cor dos perfis das gavetas	Cinza
Cor do perfil da prateleira de vidro	Cromado

Composição do interior do frigorífico

Number of compartments	1
Compartment types	Fruit and vegetable compartment
Número de prateleiras ajustáveis	3
Gavetas para fruta e legumes	1
Shelves material	Ajustáveis em altura
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim
Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Prateleira de plástico sobre gaveta de legumes
Nº de lâmpadas	1
Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo de iluminação do frigorífico	LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta para garrafas	1

Compartimentos da porta com tampa transparente	1
Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal	Sim
Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim

Outras características do frigorífico

Acessórios do frigorífico	Suporte de ovos

Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletromecanicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Quantidade de refrigerante (gr.)	18 g
Peso máximo do painel para a porta do frigorífico	31 kg
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética




Consumo anual de energia	92 kWh/a	**Volume líquido do frigorífico**	134 l
Classe energética	E	**Emissão de ruído aéreo**	38 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C	**Classe climática**	SN, N, ST, T
Volume líquido total	134 l	**EEI**	99 %

Ligação elétrica

Potência nominal	110 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	0,8 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	240 cm
Tensão (Volts)	230-240 V	**Ficha elétrica**	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	596 mm	**Altura**	819 mm
Width of the built-in niche	600 mm	**Height of the built-in niche**	820 mm
Profundidade (mm)	547 mm	**Largura do produto máx. com portas abertas**	777 mm
Profundidade do nicho	550 mm		


600
min.550
597
545
820-890
819+10
170+10
17
100-170
25-80
580
25

Symbols glossary



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.