

U8L080DE



FamíliaFrigoríficoInstalaçãode encastreCategoriaSob bancadaNicho para encastre82 - 87Largura de referênciaAté 60 cmAltura de referênciaAté 100 cmTecnologiaEstático

Tipo de dobradiças Fixas porta a porta

Dobradiças À direita Portas reversíveis Sim

Código EAN 8017709337155



Design

Cor das laterais Design Universal Laterais em branco Cor Branco Logótipo Logótipo serigrafado Cor do perfil das Série Plano Cinza prateleiras Material da porta Aço Cor dos perfis das Cinza Tipo de puxador Fixo gavetas Material das laterais Aço Cor do perfil da Cromado

prateleira de vidro

Composição do interior do frigorífico



legumes

Number of 1 Prateleira da gaveta Sim compartments dos legumes Compartment types Fruit and vegetable Tipologia de prateleira Prateleira de plástico sobre compartment sobre a gaveta dos gaveta de legumes legumes Número de prateleiras 3 N° de lâmpadas ajustáveis 1 Gavetas para fruta e lluminação interna do 1 Sim legumes frigorífico Tipo de prateleiras Ajustáveis em altura Tipo de iluminação do LED frigorífico ajustáveis Tipo das gavetas para Gaveta de legumes

Composição do interior da porta do frigorífico

SMEG SPA 14/12/2025



Compartimentos da porta com tampa transparente

Prateleiras da porta Sim

ajustáveis com suportes em metal

Compartimentos da porta para garrafas

Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal

Sim

1

Outras características do frigorífico

1

Acessórios do frigorífico Suporte de ovos

Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores Tipo de gás de refrigeração Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Temperatura controlada eletromecanicamente

R600a

18 q 31 kg

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

Peso máximo do painel para a porta do frigorífico

Consumo anual de

energia

Classe energética Classe de emissão de

ruído aéreo

Volume líquido total

92 kWh/a

Ε

C

134 I

Volume líquido do

frigorífico

Emissão de ruído aéreo

Classe climática

EEI

38 dB(A) re 1 pW SN, N, ST, T

99 %

134 I

Ligação elétrica

Potência nominal

Corrente (Amperes) Tensão (Volts)

110 W 0.8 A

230-240 V

Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

50 Hz 240 cm

(F;E) Schuko

Dados de logística

Width of the built-in

Profundidade (mm)

Largura

niche

596 mm

547 mm

600 mm

Height of the built-in

Altura

Largura do produto máx. com portas abertas


819 mm 820 mm

777 mm

Profundidade do nicho 550 mm

SMEG SPA 14/12/2025





SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Indica a altura do eletrodoméstico ajudando a perceber em que nicho de móvel deverá ser encastrado.

SMEG SPA 14/12/2025