

U8L080DF



Product familie	Koelkast
Installatie	Inbouw
Categorie	Tafelmodel
Inbouwnis	82 - 87
Referentie breedte	Tot 60 cm
Referentie hoogte	Tot 100 cm
Type koelen	Statisch
Type scharnier	Deur-op-deur
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709295479



Design

Design	Universeel	Kleur zijkanten	Wit
Kleur	Wit	Logo	Geëts
Design	Plat	Kleur profielen binnenzijde	Zilver
Materiaal deur	Plaatstaal	Kleur profielen laden	Zilver
Type handgreep	Vast	Kleur profiel glazen leggers	Chroom
Materiaal zijwanden	Staal		

Uitrusting koelkast



Aantal verstelbare leggers	3	Afdekplaat groentenlade	Ja
Aantal groente-/fruitlades	1	Type afdekplaat groente-/fruitlade	Kunststof
Type verstelbare leggers	Glas	Binnenverlichting koelkast	Ja
Type afdekplaat groente-/fruitlade	Standaard	Type binnenverlichting koelkast	LED

Binnendeur koelkast

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel	1	Aantal flessenhouders	1
Binnendeurcompartimenten met metalen steunen	Ja	Flessenhouders met metalen steunen	Ja

Overige features koelkast

Accessoires

Eierhouder

Overige technische eigenschappen

Type temperatuurcontrole	Elektro-mechanisch
Aantal compressoren	1
Type koelgas	R600a
Hoeveelheid koelmiddel	18 g
Max weight door panel (fridge)	31 kg
Schuimmiddel	Cyclopentaan


Prestaties/Energie label - Reg. 2019



Annual energy consumption	116 KWh/jaar	Netto inhoud koelgedeeltes	134 l
Energie-efficiëntieklasse	F	Geluidsniveau	37 dB(A) re 1 pW
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C	Klimaatklasse	SN, N, ST, T
Totaal netto volume	134 l	EEI	125 %

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	Spanning (V)	230-240 V
Nominale aansluitwaarde	110 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	0,8 A	Lengte stroomkabel	240 cm



Symbols glossary



Built-in niche



LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance.



Energie-efficiëntieklasse

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Self-supporting hinges

Self-supporting hinges ensure a perfect fit between the equipment door and the cabinet door, giving the product a minimalist and elegant appearance

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination