

U8L080DF



Familie	Koelkast
Installatie	Inbouw
Categorie	Onderbouw
Inbouwnis	82 - 87
Referentie breedte	Until 60
Referentie hoogte	Until 100
Type koeling	Statisch
Type scharnier	Deur-op-deur
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709295479



Design

Esthetiek	Universeel	Kleur zijkanten	Wit
Kleur	Wit	Logo	Geëtst
Design	Plat	Profielkleur deurvakken	Zilver
Materiaal deur	Plaatstaal	Profielkleur lades	Zilver
Type handvat	Vast	Kleur van glasplaatprofiel	Verchroomd
Materiaal zijwanden	Plaatstaal		

Uitrusting koelkast



Aantal verstelbare leggers	3	Afdekplaat groentenlade	Ja
Aantal groente-/fruitlades	1	Type groentelade / groentelade deksel	Kunststof
Type verstelbare leggers	Glas	Binnenverlichting koelkast	Ja
Type groentelade / groentelade deksel	Standaard	Type binnenverlichting koelkast	Led

Binnendeur koelkast

Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel	1	Aantal flessenhouders	1
Binnendeurcompartimenten met metalen steunen	Ja	Flessenhouders met metalen steunen	Ja

Overige features koelkast

Accessoires

Eierhouder

Overige technische eigenschappen

Type temperatuurcontrole	Elektro-mechanisch
Aantal compressoren	1
Type koelmiddel	R600a
Hoeveelheid koelmiddel (gr)	18 g
Max weight door panel (fridge)	31 kg
Schuimmiddel	Cyclopentaan


Performance / Energy Label - Reg. 2019



Energieverbruik per jaar	116 kWh/a	Netto inhoud koelcompartiment(en)	134 l
Energie-efficiëntieklasse	F	Akoestische geluidsemissie	37 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveau klasse	C	Klimaatklasse	SN, N, ST, T
Totaal netto inhoud	134 l	EEL	125 %

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	Spanning (V)	230-240 V
Aansluitwaarde	110 W	Frequentie (Hz)	50 Hz
Stroom (A)	0,8 A	Lengte voedingskabel	240 cm



Symbols glossary



A ++: Energie-efficiëntieklasse A ++ helpt om tot 20% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



Energy efficiency class F



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.



Built-in niche

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Self-supporting hinges

Self-supporting hinges ensure a perfect fit between the equipment door and the cabinet door, giving the product a minimalist and elegant appearance

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination