

UD7108FSEP



Семейство продуктов
Установка
Ниша для встраивания
Категория
Тип охлаждения
Тип петель (шарнира)
Дверной упор
Дверь перенавешиваемая

Морозильные камеры
 Встраиваемый
 82-87 см
 Под столешницу
 Статический
 Жесткое крепление
 Справа
 Да



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Материал боковин	Металл
Цвет	Белый	Цвет боковин	Белый
Дизайн	Плоский	Логотип	Шелкография
Материал	Сталь		

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	4
--------------------------	---


Другие технические характеристики

Аксессуары для морозильной камеры	Форма для льда	Тип хладагента	R600a
Кнопка быстрой заморозки	Да	Тип компрессора	Стандартный
Индикация работы	Да	Количество хладагента (г)	45 g
Световая индикация при повышении температуры	Да	Вспенивающий агент	Циклопентан
Тип контроля температуры	Электромеханический	Перенавешиваемая дверь (морозильная камера)	41 кг
Количество компрессоров	1		

Электрическое подключение

Номинальная мощность 120 Вт
Сила тока 0,8 А
Напряжение 230-240 В

Частота тока 50 Гц
Длина электрического кабеля 180 см
Тип электрической вилки (F;E) Schuko



Symbols glossary



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Высота ниши для встраивания