

UM103P

Material del fregadero	Acero inoxidable
Tipología	Cubeta monostampa
Número de cubetas	1
Código EAN	8017709175177



Estética



Estética	Universal	Tipo de instalación	Bajo encimera
Color	Acero inoxidable	Logo	Ausente
Acabado	Cepillado	Otros colores disponibles	Acero inox PVD Cobre
Serie	Alba	Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado	No agujero

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Redonda	diametro 375	200	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas




Dimensiones del producto (mm)	200x435x435 mm	Tipo de junta	Sellador
Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm)	374 mm	Número de ganchos	3
Medida mueble empotrable	45 cm	Tipología ganchos	Ganchos bajo encimera
Diámetro del orificio del grifo	35 mm		

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios
montaje

Cubeta, Ganchos montaje



Accesorios Compatible

3712



Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)

3713



Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow



STABMIX

Tap stabiliser

Symbols glossary

 Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.

 Indica la profundidad de la cubeta del fregadero

 Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.



Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.