

UM103P

Material del fregadero Tipología Número de cubetas Código EAN

Acero inoxidable Cubeta monostampa 8017709175177



Estética



Estética Universal Color Acero inoxidable

Acabado Cepillado Alba

Serie

Tipo de instalación

Logo Ausente Acero inox PVD Cobre

Otros colores disponibles

Agujero para grifo / Agujero para grifo

precortado

Bajo encimera

No agujero

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Redonda	diametro 375	200	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Dimensiones del producto (mm)

200x435x435 mm

Tipo de junta

Sellador

3

374 mm

Número de ganchos Tipología ganchos

Ganchos bajo encimera

Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm)

Medida mueble empotrable

45 cm


Diámetro del orificio del 35 mm

grifo



Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje Cubeta, Ganchos montaje





Accesorios Compatible

3712



Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)

3

3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)




KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD075





KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow



 ${\sf STABMIX}$

Tap stabiliser



Symbols glossary



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.



Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio. Preguntar a ChatGPT

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio. Preguntar a ChatGPT