

## UM15

Material chiuvetă

Tip

Nr. de boluri

Cod EAN

Oțel inoxidabil

Bol monobloc

1

8017709209162



## Estetică



Estetică

Serie

Culoare

Universal

Albă

Oțel inoxidabil

Finisaj

Tip încorporat

Logo

Periat

Submontare

Nu e prezent

	Tip vas	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Vas colț rază	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas	Jumătate de castron	147 x 296 x 150	150	50	Centrul vasului	3,5

## Caracteristici tehnice



Dimensiunile produsului (mm) 150x318x168 mm

Dimensiune tăiere sub  
montaj (mm) 155x304 mm

Dimensiunea unității de  
bază 30 cm


Diametrul orificiului  
robinetului 35 mm

Nr. de clipuri 4  
Tip de clipuri Clemă de montare

## Accesorii incluse

Accesorii pentru  
instalare

Sită, Cleme fixare



---

## Compatible Accessories

---



**3712**

Sifon chiuvete cu o singură cuvă  
(conexiune mașină de spălat vase  
inclusă)



**KITFD050**

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2  
cai putere Se potrivește tuturor  
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2'''



**KITFD100**

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai  
putere Se potrivește tuturor chiuvetelor  
cu evacuare deșeuri 3 1/2'''



**3713**

Sifon chiuvete cu două cuve (conexiune  
mașină de spălat vase inclusă)



**KITFD075**

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor:  
3/4 cai putere Se potrivește tuturor  
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3  
1/2'''

---

## Symbols glossary

---



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Instalarea tăbliei mesei: Chiuveta este fixată sub masă, ceea ce extinde suprafața de lucru și adâncimea chiuvetei.

---

## Benefit (TT)

---

### Un bol

Un singur bol pentru o mai mare adaptabilitate, capacitate și optimizare a spațiului