

UM16

Materiale Acciaio inox
Tipologia Vasca monostampo
Numero vasche 1/2
Codice EAN 8017709064549



Estetica



Estetica Universale
Colore Acciaio Inox
Finitura Spazzolato
Serie Alba

Tipo incasso Sottotop
Vaschino scolatazze Sì
Forato / predisposto per foratura Non forato

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Vaschino	165 x 300 x 130	130	80	Centro vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Dimensioni del prodotto (mm) 130x320x185 mm
Dimensioni foro incasso sottotop (mm) 160x295 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop 80 mm
Misura mobile incasso 45 cm

Diametro foro miscelatore 35 mm
Numero ganci 4
Tipologia ganci Ganci sottotop
Possibilità di installare il tritarifiuti Sì

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori
montaggio

Piletta, Ganci montaggio



Accessori Compatibili



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.

Benefit

Tritarifiuti

Possibilità di installare il tritarifiuti KITFD100 per eliminare facilmente i rifiuti organici risparmiando tempo e fatica

Il tritarifiuti è la soluzione ideale per una cucina pulita e sostenibile: semplice da usare e compatto, elimina direttamente dal lavello i rifiuti organici, riducendo gli odori in cucina e migliorando l'igiene.