

UM16

Material do lava louça
Tipo de lava louça
Nº de cubas
Código EAN

Aço inox
Cuba monoestampada
1/2
8017709064549



Design



Design	Universal	Instalação	Instalação inferior
Design	Série Alba	Cesto coador	Sim
Cor	Aço inox	Furo para a misturadora	Lava louça sem furo para misturadora
Acabamentos	Brushed		

	Tipo de cuba	Dimensões da cuba, LxPxA	Profundidade da cuba (mm)	Raio angular da cuba	Posição da válvula de escoamento	Diâmetro da válvula de escoamento
Cuba	1/2 cuba	165 x 300 x 130	130	80	Válvula de escoamento central	Válvula de escoamento ø 3.5"

Especificações técnicas




Dimensões do produto (mm)	130x320x185 mm	Ø do furo da misturadora	35 mm
Dimensão do recorte sob a superfície	160x295 mm	Número de ganchos de fixação	4
Raio angular para encastre	80 mm	Tipologia de ganchos de fixação	Ganchos para instalação inferior
Medida do móvel de encastre	45 cm		

Acessórios incluídos

Fornecido com
acessórios para
instalação

Válvula de escoamento,
Ganchos de fixação



Not included accessories



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

Symbols glossary (TT)



Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça



Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça.



O lava-louça é instalado debaixo da bancada, maximizando toda a bancada disponível. Esta solução é designada como cuba porque não inclui o escorredor.