

UM300T

Материал мойки

Нержавеющая сталь

Тип

Чаша штампованная

Количество чаш

1

EAN-код

8017709175351



Эстетика

**Эстетика**

Универсальный

Цвет

Латунный

Отделка

PVD-покрытие матовое

Серия

Alba

Тип встраивания

Под столешницу

Логотип

Штампованый

Другие доступные цвета

Нержавеющая сталь, PVD, состаренное серебро, PVD, цвет медный

Отверстие для смесителя/ эксцентрика

Не перфорированный

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	300 x 400 x 180	180	72	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

**Размеры изделия (мм)**

180x320x420 мм

Установка в базу

45 см

Размер выреза, установка под столешницу (мм)

Vedi Dima мм

Количество зажимов

4

Радиус скругления шаблона для выреза

72 мм

Тип зажимов

Клипса под столешницу

Аксессуары в комплекте

**Аксессуары для
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,
Фиксирующие зажимы

Совместимые Аксессуары

3712



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "

KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "

3713



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 0,75 л.с.
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "

STABMIX

Стабилизатор для смесителя



Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства