

# UM30RA

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Материал мойки</b> | Нержавеющая сталь |
| <b>Тип</b>            | Чаша штампованная |
| <b>Количество чаш</b> | 1                 |
| <b>EAN-код</b>        | 8017709175368     |



## Эстетика



|                 |                      |                               |   |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|---|
| <b>Эстетика</b> | Универсальный        | <b>Тип встраивания</b>        | Под столешницу  |
| <b>Серия</b>    | Alba                 | <b>Логотип</b>                | Штампованный  |
| <b>Цвет</b>     | Медный               | <b>Другие доступные цвета</b> | Нержавеющая сталь, PVD, состаренное серебро, PVD, цвет латунный |
| <b>Отделка</b>  | PVD-покрытие матовое |                               |   |

|      | Тип чаши           | Размер чаши (мм) | Глубина чаши (мм) | Радиус закругления чаши (мм) | Перелив          | Положение корзинчатого вентиля | Размер корзинчатого вентиля |
|------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Чаша | Минимальный радиус | 300 x 400 x 180  | 180               | 72                           | Да, традиционная | Сбоку чаши                     | 3,5 дюйма                   |

## Технические характеристики



|   |                |                                 |                       |
|---|----------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Размеры изделия (мм)</b>                         | 180x320x420 мм | <b>Тип уплотнительной ленты</b> | Герметик              |
| <b>Размер выреза, установка под столешницу (мм)</b> | Vedi Dima мм   | <b>Количество зажимов</b>       | 6                     |
| <b>Радиус скругления шаблона для выреза</b>         | 72 мм          | <b>Тип зажимов</b>              | Клипса под столешницу |
| <b>Установка в базу</b>                             | 45 см          |                                 |                       |

## Аксессуары в комплекте

---

**Аксессуары для  
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,  
Фиксирующие зажимы

---

## Not included accessories

---



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.  
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со  
сливом 3 1/2 "

### 3712



Компактный сифон с подключением  
посудомоечной машины для мойки с 1  
чашей

### STABMIX

Стабилизатор для смесителя



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек  
со сливом 3 1/2 "

### 3713



Компактный сифон с подключением  
посудомоечной машины для мойки с 2  
чашами

### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075  
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех  
моек со сливом 3 1/2 "



---

## Symbols glossary (TT)

---



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.