

UM30RA

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Чаша штампованная
Количество чаш	1
Международный артикул (EAN-код)	8017709175368



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Тип встраивания	Под столешницу
Цвет	Медный	Логотип	Штампованный
Отделка	PVD-покрытие матовое	Другие доступные цвета	Нержавеющая сталь, PVD, состаренное серебро, PVD, цвет латунный
Серия	Alba		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	300 x 400 x 180	180	72	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Размеры изделия (мм)	180x320x420 мм	Тип уплотнительной ленты	Герметик
Размер выреза, установка под столешницу (мм)	Vedi Dima мм	Количество зажимов	6
Радиус скругления шаблона для выреза	72 мм	Тип зажимов	Клипса под столешницу
Установка в базу	45 см		

Аксессуары в комплекте

**Аксессуары для
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,
Фиксирующие зажимы

Совместимые Аксессуары



3712

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства