

UM30RA

Материал мойки

Нержавеющая сталь

Тип

Чаша штампованная

Количество чаш

1

EAN-код

8017709175368



Эстетика

**Эстетика**

Универсальный

Тип встраивания

Под столешницу

Цвет

Медный

Логотип

Штампованный

Отделка

PVD-покрытие матовое

Другие доступные цвета

Нержавеющая сталь, PVD, состаренное серебро, PVD,

Серия

Alba

цвет латунный

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	300 x 400 x 180	180	72	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики

**Размеры изделия (мм)**

180x320x420 мм

Тип уплотнительной ленты

Герметик

Размер выреза, установка под столешницу (мм)

Vedi Dima мм

Количество зажимов

6

Радиус скругления шаблона для выреза

72 мм

Тип зажимов

Клипса под столешницу

Установка в базу

45 см

Аксессуары в комплекте



**Аксессуары для
монтажа в комплекте**

Корзинчатый вентиль,
Фиксирующие зажимы

Совместимые Аксессуары

3712



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "

KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "

3713



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 0,75 л.с.
Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "

STABMIX

Стабилизатор для смесителя



Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства