

UM34

Material vask	Rostfritt stål
Typ	Enkelpressad vask
Antal vaskar	1
EAN-kod	8017709064563



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Typ av inbyggnad	Undermonterad
Serie	Alba	Logo	Stansad
Färg	Rostfritt stål	Färgalternativ	Rostfritt stål Svart PVD, Rostfritt stål PVD i koppar, Rostfritt stål PVD i mässing
Finish	Borstad	Blandarhål / förborrat blandarhål	Ej stansat

	Typ av vask	Mått vask, L x P x A (mm)	Djup vask (mm)	Vinkelradie vask	Breddavlopp vask	Placering avlopp vask	Mått avlopp vask
Vask	Rundad	340 x 400 x 180	180	72	Ja, traditionell	Sidovask	3.5"


Teknisk specifikation



Mått (mm)	180x420x360 mm	Blandarhål, diameter	35 mm
Mått nisch för undermontering (mm)	345.3*405.5 mm	Antal kroker	4
Avsedd för inbyggnad i köksskåp	45 cm	Typ av kroker	Kroker under bänkskiva

Standardtillbehör

Tillbehör för installation Avloppsventil,
Monteringskrokar



Tillbehör ingår ej



RND1V

Avloppssats för enkelvask med rektangulärt breddavlopp



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



DB34

Korg för avrinning i rostfritt stål, passar för diskho med måtten 340 x 400 mm



KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



3712

Vattenlås för diskhoar med enkel ho (diskmaskinsanslutning ingår)



3713

Vattenlås för diskhoar med dubbla hoar (diskmaskinsanslutning ingår)



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum

Symbols glossary (TT)



Skåpbredd som krävs för installation av diskho



Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5



Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup.