

UM3416-1

MateriaalInox

Type spoelbakGeflankeerde spoelbakken

Aantal spoelbakken1 + 1/2

EAN-code8017709081140



Design

	Design	Universeel	Type inbouw	Onderbouw
	Series	Alba	Logo	In reli�f
	Kleur	Inox	Geperforeerde opening voor kraan	Geen geperforeerde opening voor kraan
	Afwerking	Geborsteld inox		

	Type spoelbak	Staaldikte spoelbak (mm)	Afmetingen spoelbak, BxHxD (mm)	Diepte spoelbak (mm)	Hoekradius spoelbak	Overloop spoelbak L	Positie crepine	Afmeting crepine
Spoelbak rechts	Spoelbakje	0.7	165 x 300 x 130	130	80		Centrale spoelbak	8,89 cm
Spoelbak links	Traditioneel	0.7	340 x 400 x 180	180	80	Ja, traditioneel	Zijkant spoelbak	8,89 cm


Technische specificaties

	Frame dikte	1 mm	Diameter kraangat	35 mm
	Afmetingen product (mm)	180x581x460 mm	Inox tussenstuk spoelbak	30 mm
	Cutout dimension undermount (mm)	409*543 mm	Aantal haken	6
	Afmeting inbouwmeubel	60 cm	Type haken	Onderbouw haken

Meegeleverde accessoires

Accessoires voor installatie inbegrepen

Crepine, Sifon met
vaatwasseraansluiting,
Montagehaken



Not included accessories



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



DB34

St/steel drain basket to fit STD radius 340 x 400 bowl, 180 mm depth



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



RND2V

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow

Symbols glossary (TT)



Breedte van het inbouwmeubel voor installatie spoelbak



Sink depth - depending on the model, the depth can be from 13 to 24,5



Sink depth - depending on the model, the depth can be from 13 to 24,5



Under table top installation: The sink is fixed under tabletop, which extends the work surface and the depth of the sink.