

# UM4040

**Material del fregadero**

Acero inoxidable

**Tipo**

Fregadero de apoyo

**Número de cubetas**

2

**Código EAN**

8017709176617



## Estética



**Estética**

Universal

**Serie**

Alba

**Color**

Acero inoxidable

**Tipo de empotrado**

Bajo encimera

**Acabado**

Cepillado

**Logo**

Embutido

	<b>Tipología cubeta</b>	<b>Espesor acero cubeta (mm)</b>	<b>Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)</b>	<b>Profundidad cubeta (mm)</b>	<b>Radio angular cubeta</b>	<b>Demasiado lleno cubeta</b>	<b>Posición descarga cubeta</b>	<b>Dimensión descarga cubeta</b>
Cubeta der	Tradicional	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"
Cubeta izq	Tradicional	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"

## Características técnicas



**Espesor almacenamiento**

1 mm

**Diámetro del orificio del grifo** 35 mm

**Dimensiones del producto (mm)**

180x760x450 mm

**Ancho divisor de cubetas** 30 mm

**Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm)**

720x410 mm

**Número de ganchos**

12

**Tipología ganchos**

Ganchos bajo encimera


Medida mueble  
empotable

80 cm

## Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios  
montaje

Cubeta, Sifón con conexión  
para lavavajillas, Ganchos  
montaje



## Compatible Accessories

**3713**

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)

**KITFD050**

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2

**KITFD100**

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**DB34**

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm

**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**RND1V**

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow

---

## Symbols glossary

---



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.