# UM4040

| | |
|---|---|
| **Material de la tarja** | Acero inoxidable |
| **Tipo** | Tarja de apoyo |
| **Número de cubetas** | 2 |
| **Código EAN** | 8017709176617 |



## Estética

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estética** | Universal | **Serie** | Alba |
| **Color** | Acero inoxidable | **Tipo de empotrado** | Bajo cubierta |
| **Acabado** | Cepillado | **Logo** | Embutido |

| | Tipología cubeta | Espesor acero cubeta (mm) | Dimensiones cubeta , L x P x A (mm) | Profundidad cubeta (mm) | Radio angular cubeta | Demasiado lleno cubeta | Posición descarga cubeta | Dimensión descarga cubeta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubeta der | Tradicional | 0.6 | 340 x 400 x 180 | 180 | 80 | Sí, tradicional | De pared | 3.5" |
| Cubeta izq | Tradicional | 0.6 | 340 x 400 x 180 | 180 | 80 | Sí, tradicional | De pared | 3.5" |


## Características técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Espesor almacenamiento** | 1 mm | **Diámetro del orificio del grifo** | 35 mm |
| **Dimensiones del producto (mm)** | 180x760x450 mm | **Ancho divisor de cubetas** | 30 mm |
| **Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm)** | 720x410 mm | **Número de ganchos** | 12 |
| | | **Tipología ganchos** | Ganchos bajo cubiertas |

| | |
|---|---|
| **Medida mueble empotrable** | 80 cm |

## Equipo accesorios incluidos

| | |
|---|---|
| **Equipo accesorios montaje** | Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje |



## Compatible Accessories



**3713**

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



**DB34**

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



**KITFD050**

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



**KITFD075**

Triturador de residuos 0,75 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



**KITFD100**

Triturador de residuos 1 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



**RND1V**

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow

## Symbols glossary




Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.




Indica la profundidad de la cubeta del fregadero