

UM4040

Matériau de l'évier

Type Cuves sous-plan

Inox

Nombre de cuves

Code EAN 8017709176617



Esthétique



EsthétiqueUniverselSérieAlbaCouleurInoxType d'encastrementSous-planFinitionBrosséLogoEmbouti

	Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop- plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Traditionnelle	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Oui, traditionnel	Au mur	3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Traditionnelle	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Oui, traditionnel	Au mur	3.5" - 90 mm

Technologie



Épaisseur du cadre 1

1 mm

Diamètre trou mitigeur

35 mm

Dimensions du produit

180x760x450 mm

Largeur de la

20

(mm)

720x410 mm

séparation

30 mm

Largeur encastrement sous plan (mm)

Nombre de crochets

e de crochets 12

Mesure du meuble sous- 80 cm

Type de crochets

Crochets sous-plan


évier



Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement

Bonde, Siphon avec branchement lavevaisselle, Crochets de fixation





Accessoires Compatibles

3713



Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle

DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"





Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Sous-plan: Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.