

UM4040

Matériau de l'évier	Inox
Type	Cuves sous-plan
Nombre de cuves	2
Code EAN	8017709176617



Esthétique



Esthétique	Universel	Série	Alba
Couleur	Inox	Type d'encastrement	Sous-plan
Finition	Brossé	Logo	Embouti

	Type de cuve de droite	Épaisseur de l'inox de la cuve (mm)	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve Droite	Traditionnelle	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Oui, traditionnel	Au mur	3.5" - 90 mm
Cuve Gauche	Traditionnelle	0.6	340 x 400 x 180	180	80	Oui, traditionnel	Au mur	3.5" - 90 mm

Technologie




Épaisseur du cadre	1 mm	Diamètre trou mitigeur	35 mm
Dimensions du produit (mm)	180x760x450 mm	Largeur de la séparation	30 mm
Largeur encastrement sous plan (mm)	720x410 mm	Nombre de crochets	12
Mesure du meuble sous-évier	80 cm	Type de crochets	Crochets sous-plan

Accessoires inclus

Accessoires pour
l'encastrement

Bonde, Siphon avec
branchement lave-
vaisselle, Crochets de
fixation



Accessoires Compatibles



3713

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



RND1V

Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.