

UM40L

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Vasca monostampo
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709364366



Estetica



Estetica	Universale	Serie	Alba
Colore	Acciaio Inox	Tipo incasso	Sottotop
Finitura	Spazzolato	Logo	Imbutito

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	400 x 340 x 180	200	60	Si, tradizionale	A parete	3.5"


Caratteristiche Tecniche



Dimensioni del prodotto (mm)	200x401x401 mm	Numero ganci	4
Dimensioni foro incasso sottotop (mm)	397*397 mm	Tipologia ganci	Ganci sottotop
Misura mobile incasso	45 cm	Possibilità di installare il tritarifiuti	Si

Dotazione accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Sifone, Piletta, Ganci montaggio
-------------------------------	----------------------------------



Accessori Compatibili



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2
potenza, Adatto a tutti i lavelli con
scarico da 3 1/2 "



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.

Benefit

Vasca singola

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio

Tritarifiuti

Possibilità di installare il tritarifiuti KITFD100 per eliminare facilmente i rifiuti organici risparmiando tempo e fatica

Il tritarifiuti è la soluzione ideale per una cucina pulita e sostenibile: semplice da usare e compatto, elimina direttamente dal lavello i rifiuti organici, riducendo gli odori in cucina e migliorando l'igiene.