

UM40N

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Чаша штампованная
Количество чаш	1
EAN-код	8017709175405



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Тип встраивания	Под столешницу
Серия	Alba	Логотип	Штампованный
Цвет	Черный	Другие доступные цвета	Нержавеющая сталь, PVD, цвет медный, PVD, цвет латунный
Отделка	PVD-покрытие матовое		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	400 x 340 x 180	180	72	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики




Характеристики композитного материала	Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное	Установка в базу	45 см
Размеры изделия (мм)	180x360x420 мм	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Размер выреза, установка под столешницу (мм)	345.3*405.5 мм	Количество зажимов	4
		Тип зажимов	Клипса под столешницу

Радиус скругления
шаблона для выреза 72 мм

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для
монтажа в комплекте Корзинчатый вентиль,
Фиксирующие зажимы



Совместимые Аксессуары



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



KITFD050








Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

Symbols glossary

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ширина шкафа, необходимого для установки мойки |  | Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см. |
|  | Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки. |  | Легкая очистка |
|  | Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм. |  | Покрытия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами. |
|  | Процесс производства PVD-покрытия на 100% экологичен. | | |

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства