

UM400T2

Matériau de l'évier

Type

Nombre de cuves

Code EAN

Inox

Cuve emboutie

8017709264482



Esthétique



Esthétique Universel Couleur Laiton

Finition PVD Brossé **Autres couleurs** Inox, Inox PVD Noir, Inox

Série Alba Type d'encastrement Sous-plan Logo **Embouti**

disponibles **PVD** Cuivre Troué / Prépercé Non prépercé

	Type de cuve	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop- plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve	Rayon minimum	400 x 340 x 180	180	72	Oui, traditionnel	Au mur	3.5" - 90 mm

Technologie



Dimensions du produit

(mm)

Largeur encastrement

sous plan (mm)

180x360x420 mm

345.3*405.5 mm

Rayon des coins de la

découpe (mm)

70 mm

Mesure du meuble sous- 45 cm

évier

Type de crochets

Diamètre trou mitigeur

Nombre de crochets

35 mm

Crochets sous-plan


4



Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement

Bonde, Crochets de fixation





Accessoires Compatibles

3712



Siphon pour 1 cuve sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle

a.

3713

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur



Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Sous-plan: Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.



Benefit (TT)

Une cuve

Une seule cuve pour plus d'adaptabilité, de capacité et d'optimisation de l'espace