

UM40RA2

Matériaux de l'évier	Inox
Type	Cuve emboutie
Nombre de cuves	1
Code EAN	8017709261139



Esthétique



Esthétique	Universel	Type d'encastrement	Sous-plan
Couleur	Cuivre	Logo	Embouti
Finition	PVD Brossé	Autres couleurs disponibles	Inox, Inox PVD Noir, Inox
Série	Alba	Troué / Prépercé	PVD Laiton Non prépercé

	Type de cuve	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve	Traditionnelle	400 x 340 x 180	180	72	Oui, traditionnel	Au mur	3.5" - 90 mm

Technologie






Dimensions du produit (mm)	180x360x420 mm	Diamètre trou mitigeur	35 mm
Largeur encastrement sous plan (mm)	345.3*405.5 mm	Nombre de crochets	4
Rayon des coins de la découpe (mm)	70 mm	Type de crochets	Crochets sous-plan
Mesure du meuble sous-évier	45 cm		

Accessoires inclus

Accessoires pour
l'encastrement

Bonde, Crochets de fixation



Accessoires Compatibles

3712



Siphon pour 1 cuve sous-plan avec
branchement pour lave-vaisselle

3713



Siphon pour 2 cuves sous-plan avec
branchement pour lave-vaisselle



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2
CV Convient à tous les évier avec sortie
des déchets de 3 1/2"



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur :
1/2 CV Convient à tous les évier avec
sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV
Convient à tous les évier avec sortie
des déchets de 3 1/2"



STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur

Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.



Benefit (TT)

Une cuve

Une seule cuve pour plus d'adaptabilité, de capacité et d'optimisation de l'espace