

UM40RA2

Matériau de l'évier

Type

Nombre de cuves

Code EAN

Inox

Cuve emboutie

1

8017709261139



Esthétique



Esthétique

Universel

Type d'encastrement

Sous-plan

Couleur

Cuivre

Logo

Embouti

Finition

PVD Brossé

Autres couleurs disponibles

Inox, Inox PVD Noir, Inox PVD Laiton

Série

Alba

Troué / Prépercé

Non prépercé

	Type de cuve	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve	Traditionnelle	400 x 340 x 180	180	72	Oui, traditionnel	Au mur	3.5" - 90 mm

Technologie



Dimensions du produit (mm) 180x360x420 mm

Diamètre trou mitigeur 35 mm

Largeur encastrement sous plan (mm) 345.3*405.5 mm

Nombre de crochets 4

Type de crochets

Crochets sous-plan


Rayon des coins de la découpe (mm) 70 mm

Mesure du meuble sous-évier 45 cm

Accessoires inclus

Accessoires pour
l'encastrement

Bonde, Crochets de fixation



Accessoires Compatibles



3712

Siphon pour 1 cuve sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



3713

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur

Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.

Benefit (TT)

Une cuve

Une seule cuve pour plus d'adaptabilité, de capacité et d'optimisation de l'espace