

UM45

 Материал мойки
 Нержавеющая сталь

 Тип
 Чаша штампованная

Количество чаш

ЕАN-код 8017709064570



Эстетика



 Эстетика
 Универсальный
 Тип встраивания
 Под столешницу

 Цвет
 Нержавеющая сталь
 Логотип
 Штампованный

 Отделка
 Матовая
 Другие доступные двета
 PVD, состаренное серебро, PVD, цвет медный, PVD,

цвет латунный

		Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
ļ	Наша	Традиционный	450 x 400 x 180	180	72	Да, традиционная	Сбоку чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



 Размеры изделия (мм)
 180х470х420 мм
 Диаметр отверстия под отместитель
 35 мм смеситель

установка под Количество зажимов

столешницу (мм) Тип зажимов Клипса под столешницу


Установка в базу 60 см

Аксессуары в комплекте



Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Фиксирующие зажимы





Совместимые Аксессуары

3712



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

DB34



Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером $340 \times 400 \times 180$ мм, глубиной 180 мм.

KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

RND1V



Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом

3713



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами

KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства