

VFU34SFR

Material do lava louça Tipo de lava louça Nº de cubas Código EAN Aço inox Cuba monoestampada 1 8017709304638



Design







DesignUniversalCorAço inoxAcabamentosEscovadoDesignSérie Mira

Instalação Instalação à face (alinhada com a bancada), Instalação

com a bancada), Instalaço plana, Instalação inferior

Logótipo Logótipo embutido

Furo para a misturadora Lava louça sem furo para

misturadora

	Tipo de cuba	Dimensões da cuba, LxPxA	Profundidade da cuba (mm)	Raio angular da cuba	Furo de escoamento de excesso de água	Posição da válvula de escoamento	Diâmetro da válvula de escoamento
Cuba	Cuba com cantos Radius	340 x 400 x 200	200	15	Furo de escoamento de excesso de água plano	Válvula de escoamento à parede	Válvula de escoamento ø 3.5"

Especificações técnicas



Dimensões do produto

Dimensões do furo para

200x382x442 mm

Altura relativamente ao 1 mm

tampo da cozinha

Medida do móvel de

45 cm

370*430 mm **Med**

encastre

Número de ganchos de 4

fixação

Dimensão do recorte sob a superfície

encastre (mm)

17 mm

344*404 mm


Raio angular para encastre



Tipologia de ganchos de Standard + undermount clip **fixação**

Acessórios incluídos

Fornecido com acessórios para instalação Válvula de escoamento, Sifão com ligação à máquina de lavar louça, Ganchos de fixação, Silicone





Acessórios Compatíveis





Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)

CB25MN



Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe

COL19H



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm

DB34



St/steel drain basket to fit STD radius 340 x 400 bowl, 180 mm depth

KITFD050



Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

KITFD100



Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

3713



Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)

COL19



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm

COL36



St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

KITDS



Soap dispenser chrome finishing with round knob

KITFD075



Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

RND1V



Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow



Symbols glossary



Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça



Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça.



O lava-louça é instalado à face com a bancada não havendo qualquer relevo entre a bancada e o lava-louça



Instalação à face. Modelos de placas e lavalouças para serem instalados à face.



O lava-louça é instalado debaixo da bancada, maximizando toda a bancada disponível. Esta solução é designada como cuba porque não inclui o escorredor.



Benefit (TT)

Cuba única

Uma única cuba para maior adaptabilidade, capacidade e otimização de espaço.