

VFU40DKX

Matériau de l'évier

Type

Nombre de cuves

Code EAN

Inox

Cuve emboutie

1

8017709366070



Esthétique



Esthétique

Couleur

Finition

Série

Universel

Dark Inox

PVD Brossé

Mira

Type d'encastrement

Logo

Troué / Prépercé

Affleurant, Plat, Sous-plan

Embouti

Non prépercé

	Type de cuve	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve	Rayon minimum	400 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm

Technologie



Caractéristiques du matériau PVD

Dimensions du produit (mm)

Dimensions de la découpe du top (mm)

Largeur encastrement sous plan (mm)

Rayon des coins de la découpe (mm)

Épaisseur du revêtement, Écologique, Joint pré-monté, Hypoallergénique

200x440x440 mm

425*425 mm

404*404 mm

17 mm

Hauteur depuis le plan de travail

Mesure du meuble sous-évier

Nombre de crochets

Type de crochets

Possibilité d'installer un système d'évacuation des déchets

1 mm

60 cm

8


Standard + crochets installation sous plan

oui

Accessoires inclus

Accessoires pour
l'encastrement

Bonde, Siphon avec
branchement lave-
vaisselle, Crochets de
fixation, Silicone



Accessoires Compatibles



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



STABMIX

Stabilisateur pour mitigeur

Symbols glossary

	Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.		Indique la profondeur de la cuve.
	Flat : Mode d'installation approprié pour les éviers avec un bord plat, d'1 mm.		Affleurant : mode d'installation qui permet à l'évier et à la table de cuisson de s'intégrer parfaitement au plan de travail de la cuisine.
	Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.		Facile à nettoyer
	Épaisseur du revêtement entre 0,2 mm et 2 mm		Les revêtements PVD sont hypoallergéniques et peuvent être utilisés en contact avec les aliments.
	Le processus de fabrication du traitement PVD est 100 % vert et écologique.		

Benefit (TT)

Une cuve

Une seule cuve pour plus d'adaptabilité, de capacité et d'optimisation de l'espace

Broyeur de déchets

Possibilité d'installer le broyeur KITFD100 pour éliminer facilement les déchets organiques, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts

Le broyeur de déchets est la solution idéale pour une cuisine propre et durable : simple à utiliser et compact, il élimine les déchets alimentaires directement à partir de l'évier, réduisant ainsi les mauvaises odeurs dans la cuisine et améliorant l'hygiène