

# VFU40SFR

Material do lava louça  
Tipo de lava louça  
N° de cubas  
Código EAN

Aço inox  
Cuba monoestampada  
1  
8017709304645



## Design



**Design** Universal  
**Design** Série Mira  
**Acabamento** Aço inox  
**Acabamentos** Escovado

**Instalação** Instalação à face, alinhada com a bancada, Instalação plana, Instalação inferior  
**Logótipo** Logótipo embutido  
**Furo para a misturadora** Lava louça sem furo para misturadora

	Tipo de cuba	Dimensões da cuba, LxPxA	Profundidade da cuba (mm)	Raio angular da cuba	Furo de escoamento de excesso de água	Posição da válvula de escoamento	Diâmetro da válvula de escoamento
Cuba	Cuba com cantos Radius	400 x 400 x 200	200	15	Furo de escoamento de excesso de água plano	Válvula de escoamento à parede	Válvula de escoamento ø 3.5"

## Especificações técnicas




**Dimensões do produto (mm)** 200x440x440 mm  
**Dimensões do furo para encastre (mm)** 425\*425 mm  
**Dimensão do recorte sob a superfície** 404\*404 mm  
**Raio angular para encastre** 17 mm

**Altura relativamente ao tampo da cozinha** 1 mm  
**Medida do móvel de encastre** 60 cm  
**Número de ganchos de fixação** 8

## Acessórios incluídos

Fornecido com  
acessórios para  
instalação

Válvula de escoamento,  
Sifão com ligação à  
máquina de lavar louça,  
Ganchos de fixação,  
Silicone



## Not included accessories



### RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow



### KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



### DB34

St/steel drain basket to fit STD radius 340 x 400 bowl, 180 mm depth



### COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



### KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

### 3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



### 3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



### COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



### COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



### KITFD075UK

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet, UK

### KITDS

Soap dispenser chrome finishing with round knob

### KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



### CB25MN

Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe



### KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet




### KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet, UK



### KITFD100UK

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet, UK








### COLPTX

Draining rack base 300 x 185 x 82 mm

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça                                                            |  | Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça.       |
|  | O lava-louça é instalado à face com a bancada não havendo qualquer relevo entre a bancada e o lava-louça                                               |  | Instalação à face. Modelos de placas e lava-louças para serem instalados à face. |
|  | O lava-louça é instalado debaixo da bancada, maximizando toda a bancada disponível. Esta solução é designada como cuba porque não inclui o escorredor. |                                                                                   |                                                                                  |