

VFU43SFR

Material del fregadero

Acero inoxidable

Tipología

Cubeta monostampa

Número de cubetas

1

Código EAN

8017709304584



Estética



Estética

Universal

Tipo de instalación

Estándar, Bajo encimera

Color

Acero inoxidable

Logo

Ausente

Acabado

Cepillado

Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

No agujero

Serie

Omni

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Redonda	diámetro 375	200	Sí, tradicional	De pared	3.5"

Características técnicas



Dimensiones del producto (mm)

200x430x430 mm

Diámetro del orificio del grifo

35 mm

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)

410 mm

Tipo de junta

Sellador

Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm)

374 mm

Número de ganchos

3

Altura desde encimera de la cocina

6 mm

Tipología ganchos

Estándar + clip bajo encimera


Medida mueble empotrable

45 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios
montaje

Cubeta, Ganchos montaje,
Junta



Accesorios Compatible



3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



KITDS

Soap dispenser chrome finishing with round knob



KITFD075

Triturador de residuos 0,75 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



KITFD050





Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



KITFD100

Triturador de residuos 1 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del mueble base para la instalación del fregadero. |  | Indica la profundidad de la cubeta del fregadero |
|  | Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina. |  | Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible. |

Benefit (TT)

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.