

# VFU43SFR

Matériau de l'évier

Inox

Type

Cuve emboutie

Nombre de cuves

1

Code EAN

8017709304584



## Esthétique



Esthétique

Universel

Type d'encastrement

Standard, Sous-plan

Couleur

Inox

Logo

Pas de logo

Finition

Brossé

Troué / Prépercé

Non prépercé

Série

Omni

	Type de cuve	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve	Ronde	diametro 375	200	Oui, traditionnel	Au mur	3.5" - 90 mm

## Technologie



Dimensions du produit (mm) 200x430x430 mm

Diamètre trou mitigeur 35 mm

Dimensions de la découpe du top (mm) 410 mm

Type de joints Pâte à sceller

Largeur encastrement sous plan (mm) 374 mm

Nombre de crochets 3

Hauteur depuis le plan de travail 6 mm


Type de crochets Standard + crochets installation sous plan

Mesure du meuble sous-évier 45 cm

## Accessoires inclus

Accessoires pour  
l'encastrement

Bonde, Crochets de fixation,  
Joints



## Accessoires Compatibles



**3712**

Siphon pour 1 cuve sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



**KITDS**

Doseur de savon avec commande ronde



**KITFD075**

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



**RND1V**



**3713**

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



**KITFD050**

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"







**KITFD100**

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier. |  | Indique la profondeur de la cuve.  |
|  | Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.      |  | Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible. |

---

## Benefit (TT)

---

### Une cuve

Une seule cuve pour plus d'adaptabilité, de capacité et d'optimisation de l'espace