VFU43SFR

Matériau de l'évier	Inox
Type	Cuve emboutie
Nombre de cuves	1
Code EAN	8017709304584



Esthétique

Esthétique	Universel	**Type d'encastrement**	Standard, Sous-plan
Couleur	Inox	**Logo**	Pas de logo
Finition	Brossé	**Troué / Prépercé**	Non prépercé
Série	Omni		


	Type de cuve	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve	Ronde	diametro 375	200	Oui, traditionnel	Au mur	3.5" - 90 mm

Technologie

Dimensions du produit (mm)	200x430x430 mm	**Diamètre trou mitigeur**	35 mm
Dimensions de la découpe du top (mm)	410 mm	**Type de joints**	Pâte à sceller
Largeur encastrement sous plan (mm)	374 mm	**Nombre de crochets**	3
Hauteur depuis le plan de travail	6 mm	**Type de crochets**	Standard + crochets installation sous plan
Mesure du meuble sous-évier	45 cm		

Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement	Bonde, Crochets de fixation, Joints



Accessoires Compatibles



3712

Siphon pour 1 cuve sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



3713

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



KITDS

Doseur de savon avec commande ronde



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



RND1V

Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.

Benefit (TT)

Une cuve

Une seule cuve pour plus d'adaptabilité, de capacité et d'optimisation de l'espace