

## VFU43SFR

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Vasca monostampo
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709304584



### Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Standard, Sottotop
Serie	Omni	Logo	Non presente
Colore	Acciaio Inox	Forato / predisposto per foratura	Non forato
Finitura	Spazzolato		

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Rotonda	di diametro 375	200	Si, tradizionale	A parete	3.5"

### Caratteristiche Tecniche




Dimensioni del prodotto (mm)	200x430x430 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	410 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Dimensioni foro incasso sottotop (mm)	374 mm	Numero ganci	3
Altezza da top cucina	6 mm	Tipologia ganci	Ganci standard + sottotop
Misura mobile incasso	45 cm		

### Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori  
montaggio

Piletta, Ganci montaggio,  
Guarnizione



## Accessori Compatibili



**3712**

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



**KITDS**

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola tonda



**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



**RND1V**

Kit piletta standard Rondò con troppopieno perimetrale 1 vasca



**3713**

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "







**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

---

## Glossario simboli

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello. |  | Indica la profondità della vasca.   |
|  | Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.          |  | Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie. |

---

## Benefit

---

### **Vasca singola**

Una singola vasca per maggiore adattabilità, capacità e ottimizzazione dello spazio