

## VFU43SFR

<b>Материал мойки</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип</b>	Чаша штампованная
<b>Количество чаш</b>	1
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709304584



### Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Тип встраивания</b>	Стандартный, Под столешницу
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Логотип</b>	Не представлен
<b>Отделка</b>	Матовая	<b>Отверстие для смесителя/ эксцентрика</b>	Не перфорированный
<b>Серия</b>	Omni		

	Тип чаши	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Круглый	diametro 375	200	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

### Технические характеристики




<b>Размеры изделия (мм)</b>	200x430x430 мм	<b>Диаметр отверстия под смеситель</b>	35 мм
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	410 мм	<b>Тип уплотнительной ленты</b>	Герметик
<b>Размер выреза, установка под столешницу (мм)</b>	374 мм	<b>Количество зажимов</b>	3
<b>Установка с бортиком</b>	6 мм	<b>Тип зажимов</b>	Стандартные крепежи и для и=установки под столешницу
<b>Установка в базу</b>	45 см		

## Аксессуары в комплекте

Аксессуары для  
монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль,  
Фиксирующие зажимы,  
Уплотнительная лента



## Совместимые Аксессуары



**3712**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей



**KITDS**

Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой



**KITFD075**

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**RND1V**

Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом



**3713**

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



**KITFD050**

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



**KITFD100**

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

---

## Symbols glossary

---



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.

---

## Benefit (TT)

---

### **Одна чаша**

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства