

VFU43SFR

Материал мойки Нержавеющая сталь Тип Чаша штампованная

Количество чаш

EAN-код 8017709304584



Эстетика





Универсальный Эстетика Тип встраивания Стандартный, Под

столешницу Цвет Нержавеющая сталь Логотип

Не представлен Отделка Матовая Отверстие для Не перфорированный Серия Omni

смесителя/ эксцентрика

| | Тип чаши | Размер чаши (мм) | Глубина чаши (мм) | Перелив | Положение корзинчатого вентиля | Размер корзинчатого вентиля |
|------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Чаша | Круглый | diametro 375 | 200 | Да, традиционная | У стенки чаши | 3,5 дюйма |

Технические характеристики



200х430х430 мм Размеры изделия (мм)

Размеры выреза в 410 мм столешнице (мм)

Размер выреза, 374 mm

установка под столешницу (мм)

Установка с бортиком 6 mm Установка в базу 45 см Диаметр отверстия под 35 мм

смеситель

Тип уплотнительной

ленты

Количество зажимов

3 Тип зажимов Стандартные крепежи и для

и=установки под столешницу


Герметик



Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте

Корзинчатый вентиль, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента





Совместимые Аксессуары

3712



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

KITDS



Дозатор мыла хромированная отделка с круглой ручкой

KITFD075



Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

RND1V



Стандартный сливной комплект для моек с 21 чашей и прямоугольным переливом

3713



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами

KITFD050



Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "

KITFD100



Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



Symbols glossary



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.



Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства