

VFU43SFR

Materiál drezu	Nehrdzavejúca oceľ
Typ	Vanička monoblok
Počet vaničiek	1
Kód EAN	8017709304584



Estetica



Estetica	Univerzálny	Vstavaný typ	Štandardný, Pod pracovnou doskou
Farba	Nehrdzavejúca oceľ	Logo	Nepoužíva sa
Povrchová úprava	Brúsený	Otvor na batériu/predrezaný otvor na batériu	Žiadny otvor vo vrchnáku
Série	Omni		

	Typ vaničky	Rozmery vaničky, ŠxHxV (mm)	Hĺbka vaničky (mm)	Bočným prepád	Poloha sita	Rozmer sita
Vanička	Okrúhly	diametro 375	200	Áno, tradičný	Poloha steny	3,5"

Technické údaje




Rozmery výrobku (mm)	200x430x430 mm	Priemer otvoru na batériu	35 mm
Rozmery výrezu pri montáži navrchu (mm)	410 mm	Typ tesnenia	Tesniaca pasta
Rozmery výrezu pri montáži pod pracovnou doskou (mm)	374 mm	Počet svoriek	3
Výška od stropu kuchyne	6 mm	Typ svoriek	Štandardný + svorka pod pracovnou doskou
Veľkosť jednotky základne	45 cm		

Vrátane príslušenstva

Príslušenstvo na
inštaláciu

Sito, upevňovacie svorky,
Tesnenie



Compatible Accessories



3712

Sifón pre drezy s jednou vaničkou
(vrátane prípojky na umývačku riadu)



KITDS

Dávkovač mydla s chrómovaným
povrchom s okrúhlym regulačným
kolieskom



KITFD075

Drvič odpadu 0,75 HP, Motor: 1/2
konskej sily, vhodný pre všetky drezy s
výpustom 3 1/2"



RND1V

Výpust Rondò 1 vanička so štandardným
bočným prepacom



3713

Sifón pre drezy s dvomi vaničkami
(vrátane prípojky na umývačku riadu)



KITFD050

Drvič odpadu 0,5 HP, Motor: 1/2
konskej sily, vhodný pre všetky drezy s
výpustom 3 1/2"



KITFD100

Drvič odpadu 1 HP, Motor: 1/2 konskej
sily, vhodný pre všetky drezy s
výpustom 3 1/2"

Symbols glossary



Šírka skrinky potrebná na inštaláciu drezu



Hĺbka drezu – v závislosti od modelu môže byť hĺbka od 13 do 24,5



Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy



Inštalácia pod pracovnou doskou: Drez je namontovaný pod pracovnou doskou, ktorá rozširuje pracovný povrch a hĺbku drezu.

Benefit (TT)

Jedna misa

Jedna misa pre väčšiu prispôsobivosť, kapacitu a optimalizáciu priestoru