

# VFU45SFR

Material do lava louça  
Tipo de lava louça  
Nº de cubas  
Código EAN

Aço inox  
Cuba monoestampada  
1  
8017709304652



## Design



**Design** Universal  
**Design** Série Mira  
**Cor** Aço inox  
**Acabamentos** Escovado

**Instalação** Instalação à face (alinhada com a bancada), Instalação plana, Instalação inferior  
**Logótipo** Logótipo embutido  
**Furo para a misturadora** Lava louça sem furo para misturadora

|      | Tipo de cuba           | Dimensões da cuba, LxPxA | Profundidade da cuba (mm) | Raio angular da cuba | Furo de escoamento de excesso de água       | Posição da válvula de escoamento | Diâmetro da válvula de escoamento |
|------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Cuba | Cuba com cantos Radius | 450 x 400 x 200          | 200                       | 15                   | Furo de escoamento de excesso de água plano | Válvula de escoamento à parede   | Válvula de escoamento ø 3.5"      |

## Especificações técnicas




**Dimensões do produto (mm)** 200x490x440 mm  
**Dimensões do furo para encastre (mm)** 475\*425 mm  
**Dimensão do recorte sob a superfície** 454\*404 mm  
**Raio angular para encastre** 17 mm

**Altura relativamente ao tampo da cozinha** 1 mm  
**Medida do móvel de encastre** 60 cm  
**Número de ganchos de fixação** 4

## Acessórios incluídos

Fornecido com  
acessórios para  
instalação

Válvula de escoamento,  
Sifão com ligação à  
máquina de lavar louça,  
Ganchos de fixação,  
Silicone



## Not included accessories



### RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow



### KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



### DB34

St/steel drain basket to fit STD radius 340 x 400 bowl, 180 mm depth



### COL36

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm



### KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

### 3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)



### 3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



### COL19H

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm



### COL19

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm



### KITDS

Soap dispenser chrome finishing with round knob



### KITDSQ

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm



### CB25MN

Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe








### KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça  |  | Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça.       |
|  | O lava-louça é instalado à face com a bancada não havendo qualquer relevo entre a bancada e o lava-louça   |  | Instalação à face. Modelos de placas e lava-louças para serem instalados à face. |
|  | O lava-louça é instalado debaixo da bancada, maximizando toda a bancada disponível. Esta solução é designada como cuba porque não inclui o escorredor. |   |  |

---

## Benefit (TT)

---

### **One bowl**

A single bowl for greater adaptability, capacity and space optimisation