

VFU50DKX

Матеріал мийки	Нержавіюча сталь
Тип продукту	Чаша штампована
Кількість чаш	1
Код EAN	8017709366100



Естетика



Естетика	Універсальний	Серія	Mira
Колір	Темная нержавеющая сталь	Тип вбудовування	Монтаж урівень, Плаский, Під стільницю
Оздоблення	PVD матовий	Логотип	Штампований

	Тип чаші	Розмір чаші	Глибина чаші (мм)	Радіус заокруглення чаші	Переливання	Положення корзинчатого вентиля	Розмір корзинчатого вентиля
Чаша	Мінімальний радіус	500 x 400 x 200	200	15	Так, монтаж врівень	У стінки чаші	3,5 дюйму

Технічні характеристики



Характеристики композитного мтаериала	Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное	Встановлення з бортиком	1 мм
Габаритні розміри виробу (мм)	200x540x440 мм	Встановлення в базу	60 см
Розміри вирізу	525*425 мм	Кількість затискачів	8
		Тип затискачів	Стандартные крепежи и для и=установки под столешницу
		Возможность установки системы утилизации отходов.	Так

**Размер выреза,
установка под
столешницу (мм)**

504*404 мм


**Радіус заокруглення
шаблону для вирізу**

17 мм

Аксессуары в комплекте

**Аксессуары для
вбудовування**

Корзинчатый вентиль,
Сифон с возможностью
подключения посудомойной
або пральної машини,
Фіксувальні затискачі,
Силікон



Compatible Accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary

	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Flat: установка изделия с плоским краем.		Установка вровень со столешницей: модели моек/варочных панелей, которые встроены вровень со столешницей кухонного гарнитура.
	Монтаж под столешницу: мойка закреплена под столешницей, что расширяет рабочую поверхность и увеличивает глубину мойки.		Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм.
	Легкая очистка		Процесс производства PVD-покрытия на 100% экологичен.
	Покрyтия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами.		

Benefit (TT)

Одна чаша

Одна чаша для большей адаптивности, вместимости и оптимизации пространства

Измельчитель отходов

Возможность установки измельчителя отходов KITFD100 для легкой утилизации органических отходов, экономя время и усилия.

Измельчитель отходов — идеальное решение для чистой и экологичной кухни: простой в использовании и компактный, он утилизирует пищевые отходы прямо из мойки, уменьшая неприятные запахи на кухне и улучшая гигиену.