VFU50SFR

Matériau de l'évier	Inox
Type	Cuve emboutie
Nombre de cuves	1
Code EAN	8017709304669



Esthétique



Esthétique	Universel	**Type d'encastrement**	Affleurant, Plat, Sous-plan
Couleur	Inox	**Logo**	Embouti
Finition	Brossé	**Troué / Prépercé**	Non prépercé
Série	Mira		

	Type de cuve	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve	Rayon minimum	500 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm


Technologie



Dimensions du produit (mm)	200x540x440 mm	**Hauteur depuis le plan de travail**	1 mm
Dimensions de la découpe du top (mm)	525*425 mm	**Mesure du meuble sous-évier**	60 cm
Largeur encastrement sous plan (mm)	504*404 mm	**Nombre de crochets**	8
Rayon des coins de la découpe (mm)	17 mm	**Type de crochets**	Standard + crochets installation sous plan

Accessoires inclus

Accessoires pour l'encastrement	Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Crochets de fixation, Silicone



Accessoires Compatibles



3712

Siphon pour 1 cuve sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



3713

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



KITDS

Doseur de savon avec commande ronde



KITDSQ

Doseur de savon chromé avec commande carrée 40 x 40 mm



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



RND1V

Symbols glossary



Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.



Indique la profondeur de la cuve.



Flat : Mode d'installation approprié pour les éviers avec un bord plat, d'1 mm.



Affleurant : mode d'installation qui permet à l'évier et à la table de cuisson de s'intégrer parfaitement au plan de travail de la cuisine.



Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d’utiliser toute la surface disponible.

Benefit (TT)

Une cuve

Une seule cuve pour plus d'adaptabilité, de capacité et d'optimisation de l'espace