

VFU50SFR

Material do lava louça

Aço inox

Tipo

Cuba monoestampada

Nº de cubas

1

Código EAN

8017709304669



Design



Design

Universal

Instalação

Instalação à face (alinhada com a bancada), Instalação plana, Instalação inferior

Cor

Aço inox

Logótipo

Logótipo embutido

Acabamentos

Escovado

Furo para a misturadora

Lava louça sem furo para misturadora

Design

Série Mira

Especificações técnicas



Dimensões do produto (mm) 200x540x440 mm

Altura relativamente ao tampo da cozinha 1 mm

Dimensões do furo para encastre (mm) 525*425 mm

Medida do móvel de encastre 60 cm

Dimensão do recorte sob a superfície 504*404 mm

Número de ganchos de fixação 8


Raio angular para encastre 17 mm

Tipologia de ganchos de Standard + undermount clip fixação

Acessórios incluídos

**Fornecido com
acessórios para
instalação**

Válvula de escoamento,
Sifão com ligação à
máquina de lavar louça,
Ganchos de fixação,
Silicone



Acessórios Compatíveis

3712

Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)

3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)

CB25MN

Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe

**COL19H**

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm

**COL19**

St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 12 mm

**DB34**

St/steel drain basket to fit STD radius 340 x 400 bowl, 180 mm depth

**COL36**

St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

**KITDSQ**

Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm

**KITDS**

Soap dispenser chrome finishing with round knob

**KITFD075**

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**KITFD050**

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

**RND1V**

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow

Symbols glossary

- | | | | |
|---|--|--|--|
|  60 | Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça |  20cm | Altura da cuba: Permite ter uma percepção da capacidade para receber louça. |
|  F | O lava-louça é instalado à face com a bancada não havendo qualquer relevo entre a bancada e o lava-louça |  F | Instalação à face. Modelos de placas e lava-louças para serem instalados à face. |
|  B | O lava-louça é instalado debaixo da bancada, maximizando toda a bancada disponível. Esta solução é designada como cuba porque não inclui o escorredor. | | |



Benefit (TT)

Cuba única

Uma única cuba para maior adaptabilidade, capacidade e otimização de espaço.