

VFU50SFR

Material do lava louça Tipo de lava louça Nº de cubas Código EAN Aço inox Cuba monoestampada 1 8017709304669



Design







DesignUniversalCorAço inoxAcabamentosEscovadoDesignSérie Mira

Instalação Instalação à face (alinhada com a bancada), Instalação

plana, Instalação inferior

Logótipo Logótipo embutido

Furo para a misturadora Lava louça sem furo para

misturadora

	Tipo de cuba	Dimensões da cuba, LxPxA	Profundidade da cuba (mm)	Raio angular da cuba	Furo de escoamento de excesso de água	Posição da válvula de escoamento	Diâmetro da válvula de escoamento
Cuba	Cuba com cantos Radius	500 x 400 x 200	200	15	Furo de escoamento de excesso de água plano	Válvula de escoamento à parede	Válvula de escoamento ø 3.5"

Especificações técnicas



(mm)

Dimensões do produto

200x540x440 mm

Altura relativamente ao 1 mm

tampo da cozinha

Dimensões do furo para 525*425 mm

Medida do móvel de

60 cm

encastre (mm)

enc

encastre

_

Dimensão do recorte sob a superfície Número de ganchos de fixação

Raio angular para encastre

17 mm


504*404 mm



Tipologia de ganchos de Standard + undermount clip **fixação**

Acessórios incluídos

Fornecido com acessórios para instalação Válvula de escoamento, Sifão com ligação à máquina de lavar louça, Ganchos de fixação, Silicone





Acessórios Compatíveis





Siphon single bowl sinks (dishwasher connection included)

meetion included)





Single HPE chopping board to fit minimum radius bowls, black matt, measures 250 x 410 H 12 mm, dishwasher safe

COL19H



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 100 mm

DB34



St/steel drain basket to fit STD radius 340 x 400 bowl, 180 mm depth

KITDSQ



Soap dispenser chrome finishing with square knob 40x40 mm

KITFD075



Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

3713



Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)

COL19



St/Steel colander to fit MINIMUM radius mm bowl, measures 200 x 410 x 26 mm

COL36



St/steel colander for MINIMUM radius bowls, measures 370 x 410 x 30 mm

KITDS



Soap dispenser chrome finishing with round knob

KITFD050



Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

KITFD100



Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet

RND1V

Rondò waste kit 1 bowl with standard overflow



Symbols glossary



Identifica a largura mínima, em centímetros, necessária no móvel para instalar o lava-louça



Altura da cuba: Permite ter uma perceção da capacidade para receber louça.



O lava-louça é instalado à face com a bancada não havendo qualquer relevo entre a bancada e o lava-louça



Instalação à face. Modelos de placas e lavalouças para serem instalados à face.



O lava-louça é instalado debaixo da bancada, maximizando toda a bancada disponível. Esta solução é designada como cuba porque não inclui o escorredor.



Benefit (TT)

Cuba única

Uma única cuba para maior adaptabilidade, capacidade e otimização de espaço.