VFU50SFR

Material vask	Rostfritt stål
Typ	Enkelpressad vask
Antal vaskar	1
EAN-kod	8017709304669



Estetisk linje

Estetik	Universal
Färg	Rostfritt stål
Finish	Borstad
Serie	Mira
Typ av inbyggnad	Planmonterad, Platt, Undermonterad
Logo	Stansad
Blandarhål / förborrat blandarhål	Ej stansat


	Typ av vask	Mått vask, L x P x A (mm)	Djup vask (mm)	Vinkelradie vask	Breddavlopp vask	Placering avlopp vask	Mått avlopp vask
Vask	Rundad	500 x 400 x 200	200	15	Ja, planmonterad	Med vägg	3.5"

Teknisk specifikation

Mått (mm)	200x540x440 mm
Hålmått (mm)	525*425 mm
Mått nisch för undermontering (mm)	504*404 mm
Vinkelradie öppning för inbyggnad	17 mm
Höjd från bänkskiva	1 mm
Avsedd för inbyggnad i köksskåp	60 cm
Antal krokar	8
Typ av krokar	Standard + undermonterings clip

Medföljande tillbehör

Tillbehör för installation	Avloppsventil, Avloppsrör med koppling för diskmaskin, Monteringskrokar, Silikon



Kompatibela Tillbehör



3712

Vattenlås för diskhoar med enkel ho (diskmaskinsanslutning ingår)



3713

Vattenlås för diskhoar med dubbla hoar (diskmaskinsanslutning ingår)



DB34

Korg för avrinning i rostfritt stål, passar för diskho med måtten 340 x 400 mm



KITDS

Tvålpump Rund knopp



KITDSQ

Tvålpump Kvadratisk knopp



KITFD050

Avfallskvarn 0,5 HK Motor: 1/2 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITFD075

Avfallskvarn 0,75 HK Motor: 3/4 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



KITFD100

Avfallskvarn 1 HK Motor: 1 hästkraft Passar alla diskhoar med avloppsrör på 3 1/2 tum



RND1V

Avloppssats för enkelvask med rektangulärt breddavlopp

Symbols glossary



Skåpbredd som krävs för installation av diskho



Djup på diskho - beroende på modell kan djupet vara från 13 till 24,5



Platt: Installation av produkt med plan kant.



planmonterad: Modeller av diskbänkar / hällar som är planmonterade med bänkskivan.



Installation under bänkskiva: Diskbänken är fäst under bänkskivan, vilket optimerar arbetsytan och diskhons djup.

Benefit (TT)

En skål

En enda skål för större anpassningsförmåga, kapacitet och utrymmesoptimering