

# VFU71DKX

Material del fregadero Acero inoxidable  
 Tipología Cubeta monostampa  
 Número de cubetas 1  
 Código EAN 8017709366131



## Estética



<b>Estética</b>	Universal	<b>Tipo de instalación</b>	Filotop, Plato, Bajo encimera
<b>Color</b>	Inox oscuro	<b>Logo</b>	Embutido
<b>Acabado</b>	PVD Cepillado	<b>Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado</b>	No agujero
<b>Serie</b>	Mira		

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero	Posición filtro	Dimensión filtro
Cubeta	Rayada	710 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"

## Características técnicas



<b>Characteristics PVD coating</b>	Espesor del revestimiento, Eco-friendly, Fácil de limpiar, Hipoalergénico	<b>Altura desde encimera de la cocina</b>	1 mm
<b>Dimensiones del producto (mm)</b>	200x750x440 mm	<b>Medida mueble empotrable</b>	80 cm
<b>Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)</b>	735*425 mm	<b>Número de ganchos</b>	8
		<b>Tipología ganchos</b>	Estándar + clip bajo encimera
		<b>Possibility to install waste disposal</b>	Sí

Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm)


712\*402 mm

Radio angular orificio de empotrado 16 mm

## Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje

Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Silicona



---

## Accesorios Compatible

---



### KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



### KITFD100

Triturador de residuos 1 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



### KITFD075










Triturador de residuos 0,75 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



### STABMIX

Tap stabiliser

## Symbols glossary

	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.		Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Plano: modo de instalación del fregadero con borde plano que descansa discretamente sobre la encimera.		Filotop: tipo de instalación que permite que la parte superior y el fregadero se integren perfectamente con la parte superior de la cocina.
	Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.		Espesor del revestimiento entre 0,2 mm y 2 mm
	Fácil de limpiar		Los recubrimientos PVD son hipoalergénicos y aptos para su uso en contacto con alimentos.
	El proceso de fabricación del tratamiento PVD es 100 % ecológico y respetuoso con el medio ambiente.		

---

## Benefit (TT)

---

**Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.**

Un solo seno para una mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio.

### **Kit para la eliminación de residuos**

Posibilidad de instalar el KITFD100 para desechar fácilmente los residuos orgánicos, ahorrando tiempo y esfuerzo.

La eliminación de residuos es la solución ideal para una cocina limpia y sostenible: fácil de usar y compacto, elimina los restos de comida directamente desde el fregadero, reduciendo los malos olores y mejorando la higiene.