

VFU71DKX

Material de la tarja

Tipo

Número de cubetas

Código EAN

Acero inoxidable

Cubeta monostampa

1

8017709366131



Estética



Estética

Color

Acabado

Serie

Universal

Inox oscuro

PVD Cepillado

Mira

Tipo de empotrado

Logo

Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

Filotop, Plato, Bajo cubierta

Embutido

No agujero

	Tipología cubeta	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Demasiado lleno cubeta	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta	Rayada	710 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"

Características técnicas



Características del recubrimiento PVD

Dimensiones del producto (mm)

Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)

Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm)

Espesor del revestimiento, Eco-friendly, Fácil de limpiar, Hipoalergénico

200x750x440 mm

735*425 mm

712*402 mm

Altura desde encimera de la cocina

Medida mueble empotrable

Número de ganchos

Tipología ganchos

Possibility to install waste disposal

1 mm

80 cm

8

Estándar + clip bajo encimera


Sí, una vía

Radio angular orificio de 16 mm
empotrado

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios
montaje

Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje, Silicona



Compatible Accessories



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Triturador de residuos 1 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



KITFD075

Triturador de residuos 0,75 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, compatible con todos los fregaderos con salida de desagüe de 3 1/2".



STABMIX

Tap stabiliser

Symbols glossary

	Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.		Indica la profundidad de la cubeta del fregadero
	Plano: modo de instalación del fregadero con borde plano que descansa discretamente sobre la encimera.		Filotop: tipo de instalación que permite que la parte superior y el fregadero se integren perfectamente con la parte superior de la cocina.
	Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.		Fácil de limpiar
	Espesor del revestimiento entre 0,2 mm y 2 mm		Los recubrimientos PVD son hipoalergénicos y aptos para su uso en contacto con alimentos.
	El proceso de fabricación del tratamiento PVD es 100 % ecológico y respetuoso con el medio ambiente.		

Benefit (TT)

Una tarja

Una sola tarja para mayor adaptabilidad, capacidad y optimización del espacio

Kit para la eliminación de residuos

Posibilidad de instalar el KITFD100 para desechar fácilmente los residuos orgánicos, ahorrando tiempo y esfuerzo

El triturador de desechos es la solución ideal para una cocina limpia y sustentable: es fácil de usar y compacto, elimina los residuos de comida directamente desde la tarja, reduce los malos olores en la cocina y mejora la higiene.